



Retrobanchi

Rendere possibile la personalizzazione di moduli standard consente la composizione di retrobanchi attrezzati in acciaio inox perfettamente funzionali per chi deve svolgere il proprio lavoro, e particolarmente idonei per l'integrazione in arredamenti che richiedono requisiti di design sempre più esigenti.






1

1 Retrobanco attrezzato per norcineria

Disposizione con angolo personalizzato, piano superiore inox, vasca saldata, ceppi in legno. Moduli inferiori con ante scorrevoli, a giorno, con tramoggia basculante e ad antina battente con cassetto.

Progettazione ed arredamento realizzato da: STUDIO GEMINI - Cascina (PI)



2

2 Retrobanco attrezzato per norcineria

Disposizione lineare, piano superiore inox. Moduli inferiori con ante scorrevoli, tramoggia basculante, antina a battente e cassetteria a 4 cassetti.


Progettazione ed arredamento realizzato da: STUDIO GEMINI - Cascina (PI)



7

7 Modulo con ante a battente - Vasca saldata al piano superiore

Le ante a battente hanno cerniere regolabili interne e maniglie in lega. L'interno può essere libero (nel caso abbia funzione di sottolavello) oppure completo di piano intermedio regolabile. La vasca saldata al piano, disponibile in varie misure, viene fornita completa di piletta, troppopieno e sifone in moplén.



8

8 Modulo con cassetteria 4 cassetti - Ceppo in legno su tramoggia basculante

La cassetteria ha i 4 cassetti di dimensioni interne GN 1/1, scorrevoli su guide con cuscinetto e con testate sagomate antisporco. La tramoggia basculante, di facile estrazione e con fermo antiribaltamento, è un'ottima soluzione per gli scarti ed i rifiuti di lavorazione. I ceppi sono disponibili in acciaio ed in polietilene, di varie dimensioni e con varie alternative di integrazione nel retrobanco.



9

9 Modulo con ante scorrevoli e piano intermedio

Le ante scorrevoli sono montate su cuscinetti, con guide e maniglie antisporco e con magneti di chiusura. L'interno può essere libero (nel caso abbia funzione di sottolavello) oppure completo di piano intermedio regolabile.



3

3 Retrobanco attrezzato per macelleria

Disposizione lineare, piano superiore in granito con lavello circolare ad incasso e ceppo in legno. Moduli inferiori con ante scorrevoli e cassetteria a 3 cassetti.

Progettazione ed arredamento realizzato da: DUEARREDA - Arezzo



4

4 Particolare angolo personalizzato

Disposizione molto personalizzata, con sagomatura degli angoli e ceppo in legno. Moduli inferiori con ante a battente, tramoggia basculante, cella frigorifera ad un vano inserita in angolo.

Progettazione ed arredamento realizzato da: DUEARREDA - Arezzo



5

5 Retrobanco attrezzato per macelleria


Disposizione lineare, piano superiore in granito con ceppo in polietilene. Moduli inferiori con ante a battente, tramoggia basculante, cella frigorifera a due vani.

Progettazione ed arredamento realizzato da: B FARREDA - Montevarchi (AR)

6 Retrobanco attrezzato per salumeria

Disposizione lineare, piano superiore in granito con lavello quadrato incassato. Moduli inferiori con tramoggia basculante ed ante scorrevoli.

Progettazione ed arredamento realizzato da: B FARREDA - Montevarchi (AR)



10

10 Bordino paraliquidi e vasca saldata su piano inox

Il bordino paraliquidi, realizzato direttamente sul piano in acciaio inox, consente di creare un utile invaso per i casi in cui se ne abbia necessità.

Le vasche, che possono essere applicate con saldatura oppure ad incasso, sono disponibili quadrate, rettangolari o rotonde. Sui piani possono essere anche realizzati fori di sbarazzo, incassi per ceppi, alzatine, sagomature particolari.



11

11 Balza inferiore di appoggio per pedana

Si rende utilissima nei casi in cui tra banco e retro sia collocata una pedana di calpestio, consentendone una perfetta aderenza. Si applica con facilità ad incastro, mantiene la livellabilità dei piedini ed essendo posizionata sul filo esterno evita di dover sagomare la pedana.



6

Disponibilità	DIMENSIONI TECNICHE LARGHEZZA cm.																
	34	40	44	50	54	60	64	67	70	74	84	87	104	124	144	164	184
Modulo inferiore Armadiato ad ante scorrevoli											○ □		○ □	○ □	○ □	○ □	○ □
Armadiato a giorno	○ □	● ■	○ □	● ■	○ □	● ■	○ □		● ■	○ □	○ □		○ □	○ □	○ □	○ □	○ □
Armadiato ad ante battenti	○ □	● ■	○ □	● ■	○ □	● ■	○ □		● ■	○ □	○ □						
Aperto con sottopiano	○ □	● ■	○ □	● ■	○ □	● ■	○ □		● ■	○ □	○ □		○ □	○ □	○ □	○ □	○ □
Con cassettera 4 cassetti		○ □	● ■														
Con tramoggia basculante	○ □	○ □	○ □	○ □	○ □	○ □	○ □		○ □	○ □	○ □						
Angolo esterno ad ante battenti	○ □				○ □												
Angolo esterno con sottopiano	○ □				○ □												
Angolo interno ad ante battenti								○ □					○ □				
Angolo interno con sottopiano								○ □					○ □				

- Profondità cm. 50 ● Profondità cm. 50 con ribassamento per ceppo
- Profondità cm. 70 ■ Profondità cm. 70 con ribassamento per ceppo

Nota 1: Cassettera a 3 cassetti



13 Retrobanco lineare con moduli inferiori ad ante battenti, cassettera 4 cassetti, tramoggia gettarifiuti ed ante scorrevoli, piano superiore inox con vaso e lavello, ceppo incassato centrale e piano inox liscio

Costruiti completamente in acciaio inox, la struttura portante ha le stesse caratteristiche dei tavoli da lavoro serie Magnum, offrendo garanzia di funzionalità, robustezza e praticità.

Sfruttando le linee guida fornite sulle varie versioni di strutture inferiori, piani superiori ed accessori è possibile la realizzazione di retrobanchi di ogni dimensione e conformazione, con tutte le attrezzature necessarie.



12

12 Retrobanco attrezzato per supermercato

Disposizione lineare, piano superiore in acciaio inox con ceppi in polietilene. Moduli inferiori con ante a battente, ante scorrevoli e cassettera a 4 cassetti.

Progettazione ed arredamento realizzato da: COSMO - Città di Castello (PG)



Prodotti conformi alle direttive europee

D. Lgs. 626

Lavorazioni eseguite nel rispetto della prevenzione degli infortuni



Lavorazioni eseguite nel rispetto dell'ambiente

13

